TÜV THÜRINGEN

Zeichengenehmigungsausweis Nr.: 3510.02105.Z01
Mark Approval Certificate No.

(nur gültig mit umseitigen Bedingungen und Zeichengenehmigungsvertrag / *only valid with terms and conditions overleaf and Mark Approval Contract*)

Genehmigungsinhaber: *Licence holder*	Tischkönig GmbH Dekan-Lippert-Str. 1, 95158 Kirchenlamitz
Fertigungsstätte: *Manufacturing location*	10054627.001

Aktenzeichen *File reference*	Prüfbericht *Test report*	Ausstellungsdatum *Date of issue*
3510.02105	3510.02105.B01, 3510.01664.B01	16.08.2022

Prüfzeichen:
Test mark

Grundvariante
Basic layout

alternative Variante (zulässig gemäß ProdSG für Zeichenhöhe bis max. 2 cm)
alternative layout (admissible according to mark height up to max. 2 cm)

Erzeugnis: *Product*	**Möbel - Tische für den Nicht-Wohnbereich / *furniture – non-domestic tables* Mehrzwecktische / *multipurpose tables*, Modelle / *models* Kompakt, Standard, Premium, Exklusiv**
Technische Beschreibung: *Technical description*	siehe Anlage 1 / *see annex 1*
Sicherheitstechnisch geprüft nach: *Safety tested according to:*	DIN EN 15372:2017-02 (Prüfstufe 2 / *test level 2*), EK5.3 13-03:2014 (Möbel auf Rollen / *furniture on castors*), ChemVerbotsV, VO (EG) 1907/2006 Anh. XVII (REACH), AfPS GS 2019:01 PAK

Das/die oben aufgeführte/n Erzeugnis/se erfüllt/erfüllen die Anforderungen gemäß Abschnitt 5 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) vom 8. November 2011. Die Genehmigung, das oben abgebildete GS-Zeichen bei Einhaltung der Proportionen gemäß den umseitig abgedruckten Bedingungen zu verwenden, wird hiermit erteilt. Die Übertragung der Zeichengenehmigung durch den Genehmigungsinhaber auf Dritte ist unzulässig.

The product/s specified above fulfils/fulfil the requirements according to chapter 5 of the German Product Safety Act (ProdSG) from 8th November 2011. Approval for using the GS-mark illustrated above complying with the proportions and in accordance with the contractual conditions printed overleaf, is hereby given. The licence holder is not authorized to transfer the mark approval to a third party.

Dieser Ausweis gilt bis zum 30.05.2027.
This certificate is valid until 30.05.2027.

Gültigkeit online prüfen
Check validity online

Dieser Ausweis besteht aus: 1 Blatt, 1 Anlage Seite 1 – 3
This certificate consists of 1 sheet, 1 annex page 1 – 3

Dipl.-Ing. Beate Grüning
stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle
Deputy head of certification body

TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH & Co. KG, Prüfstelle für Gerätesicherheit, Ichtershäuser Str. 32, 99310 Arnstadt

Bedingungen

zum Benutzen des abgebildeten Prüfzeichens des TÜV Thüringen

Diese Genehmigung gilt nur für die umseitig genannte Firma und die angegebene Fertigungsstätte. Sie kann allein von der Prüfstelle auf Dritte übertragen werden.

Das Recht zum Benutzen des abgebildeten Prüfzeichens erstreckt sich nur auf solche Erzeugnisse, die dem umseitig aufgeführten, von der Prüfstelle untersuchten Baumuster, entsprechen.

Alle Erzeugnisse für die das Prüfzeichen benutzt wird, müssen mit dem der Prüfstelle gemeldeten Firmenzeichen (Ursprungszeichen) versehen sein. Prüfzeichen und Firmenzeichen sind stets gemeinsam auf oder in den gleichen Teilen, möglichst in der gleichen Weise, haltbar und deutlich sichtbar anzubringen. Das Prüfzeichen muss so angebracht werden, dass es nicht ohne Zerstörung abgelöst werden kann.

Der Inhaber der Genehmigung ist verpflichtet, die Fertigung der mit dem Prüfzeichen versehenen Erzeugnisse laufend auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen bzw. mit dem durch die Prüfstelle positiv bewerteten Referenzbaumuster zu überwachen und insbesondere die in den Prüfbestimmungen festgelegten oder von der Prüfstelle geforderten Kontrollprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen.

Er ist darüber hinaus verpflichtet, die notwendigen Kontrollmaßnahmen der Prüfstelle zur Überwachung der Herstellung und zur rechtmäßigen Verwendung des Prüfzeichens zu dulden.

Ggf. ergänzende Bedingungen in Anlagen zu diesem Ausweis

Für die Genehmigung gelten außer vorgenannten Bedingungen auch alle übrigen Bestimmungen des Vertrages über die Erteilung der Zeichengenehmigung und die Benutzung von Prüfzeichen des TÜV Thüringen.

Dieser Genehmigungsausweis muss der Prüfstelle zurückgegeben werden, wenn er durch Kündigung seine Gültigkeit verloren hat.

TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH & Co. KG
Prüfstelle für Gerätesicherheit
Ichtershäuser Str. 32
D-99310 Arnstadt
Telefon: 03628/598370
Fax: 03628/598371

Terms

for the use of the overleaf copied test mark of TÜV Thüringen

This approval applies only to the company and manufacturing location indicated on the reverse side of this certificate. It can be transferred to third persons only by the Testing Centre.

The right to use the TÜV mark shown applies only to the products that correspond to those listed overleaf, which have been inspected and approved by the Testing Centre.

All products for which the TÜV mark is used must bear the trademark (mark of origin) registered with and recognised by the Testing Centre. The TÜV mark and the trademark must always be affixed together or on the same parts; as far as possible in the same way so as to be durable and clearly visible. The TÜV mark must be mounted in such a way that it cannot be removed without being destroyed.

The licence holder is obliged to monitor the manufacturing of the product bearing the TÜV mark for compliance with the test regulations respectively with the specimen positive stated by the Testing Centre and to perform in a proper manner the respective control tests as specified by the test regulations or as required by the Testing Centre.

Above it, the licence holder undertakes to tolerate all necessary supervising measures by the Testing Centre to monitor manufacturing and the legitimate use of the TÜV mark.

Where required additional terms annexed to that approval certificate

In addition to the aforementioned conditions all other regulations of the contract of granting the mark licence and the use of TÜV marks shall apply.

This approval certificate must be returned to the Testing Centre if it has been declared invalid.

TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH & Co. KG
Testing Centre for Equipment Safety
Ichtershäuser Str. 32
D-99310 Arnstadt
Telephone: 03628/598370
Fax: 03628/598371

TÜV THÜRINGEN

Technische Beschreibung / *technical description*:

Mehrzwecktische / *multipurpose tables*, Modelle / *models* Kompakt, Standard, Premium, Exklusiv

Gestell / *frame*

- Stahl, Vierkant-Zarge: 20 x 40 mm, Vierkant-Beine: 30 x 30 mm oder Rundrohrbeine ∅ 38 x 2 mm oder Rundrohrbeine ∅ 40 x 2 mm / steel, *square frame: 20 x 40 mm, square legs: 30 x 30 mm or round tube legs ∅ 38 x 2 mm or round tube legs ∅ 40 x 2 mm*
- Farbe: Polyester pulverbeschichtet oder verchromt / *color: polyester powder coated or chrome plated*
- abriebfeste Kunststoffbodengleiter / *abrasion-resistant plastic floor glides*
- inkl. Niveauausgleich bis zu 15 mm / *incl. level compensation up to 15 mm*
- alternativ mit Rollen (bei Dreieck 1 Tischbein mit Rolle, bei allen anderen Formaten 2 Tischbeine mit Rollen) / *alternatively with castors (for triangle 1 table leg with castor, for all other formats 2 table legs with castors)*

Farbkombinationen / *color combinations*

Zarge / *frame*	**Vierkantbeine / *square legs***	**Rundrohrbeine / *round tube legs***
Schwarz / *black*	Schwarz / *black*	Schwarz / *black*
Aluminium / *aluminum*	Aluminium / *aluminum*	Aluminium / *aluminum*
Schwarz / *black*	Chrom / *chrome*	Chrom / *chrome*
Chrom / *chrome*	Chrom / *chrome*	Chrom / *chrome*
Schwarz + Aluminium = Polyester pulverbeschichtet / *black + aluminum = polyester powder coated*		

Abmaße und Form / *dimensions and shape*

LxB / *l x w* [cm]	**Form / *design***
60 x 60	quadratisch / *square*
70 x 70	quadratisch / *square*
80 x 80	quadratisch / *square*
70 x 60	rechteckig / *rectangular*
120 x 60	rechteckig / *rectangular*
140 x 60	rechteckig / *rectangular*
160 x 60	rechteckig / *rectangular*
120 x 70	rechteckig / *rectangular*
140 x 70	rechteckig / *rectangular*
160 x 70	rechteckig / *rectangular*
120 x 80	rechteckig / *rectangular*
140 x 80	rechteckig / *rectangular*
160 x 80	rechteckig / *rectangular*
180 x 80	rechteckig / *rectangular*
200 x 80	rechteckig / *rectangular*

Seitenlängen / *side length* [cm]	**Form / *design***
113 x 80 x 80	dreieckig / *triangular*
120 x 85 x 85	dreieckig / *triangular*
127 x 90 x 90	dreieckig / *triangular*
120 x 60 x 60	trapezförmig, gleichschenklig / *trapezoidal, isosceles*
140 x 70 x 70	trapezförmig, gleichschenklig / *trapezoidal, isosceles*
160 x 80 x 80	trapezförmig, gleichschenklig / *trapezoidal, isosceles*
Durchmesser [cm]	**Form / *design***
60	rund / *around*
70	rund / *around*
80	rund / *around*
90	rund / *around*
100	rund / *around*
120	rund / *around*

Modelle / *models*	**Platte / *plate***	**Gestell / *frame***
Mehrzwecktisch / *multipurpose table* Kompakt	Kompaktplatten / *compact disks* (12 mm)	Metall / *metal*
Mehrzwecktisch / *multipurpose table* Standard	Melaminharz / *melamin resin* (19 mm)	Metall / *metal*
Mehrzwecktisch / *multipurpose table* Premium	Melaminharz / *melamin resin* (25 mm) oder / *or* B1 (25 mm)	Metall / *metal*
Mehrzwecktisch / *multipurpose table* Exklusiv	Melaminharz / *melamin resin* (30 mm) oder / *or* HPL (30 mm)	Metall / *metal*

Dekorübersicht / *decor overview*

Mehrzweck-tische / *multipurpose table*							
	Ahorn / *maple*	Akazie / *acacia*	Bamenda Wenge	Bardolino Eiche / *bardolino oak*	Buche / *beech*	Corbridge Eiche / *corbridge oak*	Lichtgrau / *light gray*
mit Melamin-Platte / *with melamine plate*	Ja / *yes*	Ja / *yes*	Ja / *yes*	Ja / *yes*	Ja / *yes*	Ja / *yes*	Ja / *yes*
mit HPL-Platte / *with HPL plate*	Ja / *yes*	Nein / *no*	Ja / *yes*	Nein / *no*	Ja / *yes*	Nein / *no*	Ja / *yes*
mit B1-Platte / *with B1 plate*	Ja / *yes*	Nein / *no*	Ja / *yes*	Nein / *no*	Ja / *yes*	Nein / *no*	Ja / *yes*

Mehrzweck-tische / *multipurpose table*		
	Weiß / *white*	Porzellan-weiß / *porcelain white*
mit Melamin-Platte / *with melamine plate*	Ja / *yes*	Ja / *yes*
mit HPL-Platte / *with HPL plate*	Ja / *yes*	Ja / *yes*
mit B1-Platte / *with B1 plate*	Ja / *yes*	Ja / *yes*

TÜV THÜRINGEN

Kennzeichnung / *identification*

TMR38M-EBU-19-20080-S-R

Art
TMVM = Vierkantbeine, Melaminharzplatte
TMVH = Vierkantbeine, HPL-Platte
TMV1 = Vierkantbeine, schwer entflammbare Platte (B1)
TMVK = Vierkantbeine, Kompaktplatte
TMR38M = Rundrohrbeine Ø 38 mm, Melaminharzplatte
TMR38H = Rundrohrbeine Ø 38 mm, HPL-Platte
TMR381 = Rundrohrbeine Ø 38 mm, schwer entflamm. Platte (B1)
TMR38K = Rundrohrbeine Ø 38 mm, Kompaktplatte
TMR40M = Rundrohrbeine Ø 40 mm, Melaminharzplatte
TMR40H = Rundrohrbeine Ø 40 mm, HPL-Platte
TMR401 = Rundrohrbeine Ø 40 mm, schwer entflamm. Platte (B1)
TMR40K = Rundrohrbeine Ø 40 mm, Kompaktplatte

Dekor
SAN = Ahorn
LAH = Akazie (nur Melamin)
BAW = Bamenda Wenge
BEN = Bardolino Eiche (nur Melamin)
EBU = Buche
ENH = Corbridge Eiche (nur Melamin)
LGR = Lichtgrau
PWE = Weiß

Plattenstärke
12 = 12 mm (nur bei Kompaktplatte)
19 = 19 mm (nur bei Melaminplatte)
25 = 25 mm (bei Melaminplatte + schwer entfl. Platte (B1))
30 = 30 mm (bei Melaminplatte + HPL-Platte)

Plattengröße

6060 = 60 x 60 cm	7060 = 70 x 60 cm
12060 = 120 x 60 cm	14060 = 140 x 60 cm
16060 = 160 x 60 cm	7070 = 70 x 70 cm
12070 = 120 x 70 cm	14070 = 140 x 70 cm
16070 = 160 x 70 cm	8080 = 80 x 80 cm
12080 = 120 x 80 cm	14080 = 140 x 80 cm
16080 = 160 x 80 cm	18080 = 180 x 80 cm
20080 = 200 x 80 cm	
R60 = Ø 60 cm	R70 = Ø 70 cm
R80 = Ø 80 cm	R90 = Ø 90 cm
R100 = Ø 100 cm	R120 = Ø 120 cm

T12060 = Trapez 120 x 60 x 60 cm
T14070 = Trapez 140 x 70 x 70 cm
T16080 = Trapez 160 x 80 x 80 cm
D11380 = Dreieck 113 x 80 x 80 cm
D12085 = Dreieck 120 x 85 x 85 cm
D12790 = Dreieck 127 x 90 x 90 cm

Gestellfarben
A = Aluminium
S = Schwarz
SC = Zarge Schwarz, Beine Chrom
C = Chrom

Rollen
R = mit Rolle(n)
Dreieck 1x Bein mit Rolle
Alle anderen 2x Beine mit Rollen

Anwendungsbereich / *scope of application*:

Tische für den Nicht-Wohnbereich (Prüfstufe 2 - Hotel, Cafés, Restaurants, öffentliche Hallen, Banken, Bars, Sitzungsräume) / *non domestic tables (test level 2 - hotel, cafes, restaurants, public halls, banks, bars, meeting rooms)*